

Obnova kuchyne a príručných miestností pri ZŠ na Ul.práce Súpis prác a dodávok

1. vnútorná kanalizácia a vodovod
 - výmena vnútorného vodovodu - staré ocelové potrubia vymeniť na plastové okrem úsekov kde už k výmene došlo (trasovať rozvody čo najbližšie k spotrebičom a zavesiť na konzoly)
 - vodovodné potrubie v celej dĺžke tepelne zaizolovať
 - výmena vnútornej kanalizácie nasledovne - pripojovacie potrubia k zariadení (umývadlá, drezy) a spotrebičom vymeniť, novú ležatú kanalizáciu z PVC uložiť do podlahy do ryhy na štrkové resp. pieskové lôžko čo najbližšie k spotrebičom a zariadeniu
 - urobiť obsyp potrubia z piesku a spätný zásyp zhutňovaný po vrstvách
 - starú ležatú kanalizáciu zaslepiť
 - výmena starých resp. nefunkčných podlahových vpústov
2. vnútorná elektroinštalácia – realizovať v zmysle novej PD, ktorú dá mesto vypracovať
 - výmena rozvádzača vrátane novej výzbroje
 - výmena rozvodov elektroinštalácie v rámci celej kuchyne až po rozvádzač, (doporučuje sa nedávať nové rozvody pod omietku ale do kovových PZ žlabov - je potrebné zistiť ako je v nich možné udržiavať čistotu z pohľadu hygieny)
 - montáž a dodávka nových svietidiel
3. vnútorná plynoinštalácia
 - výmena starých uzáverov pri spotrebičoch za nové guľové ventily
 - výmena flexi hadíc, ktoré výrobca nedoporučuje používať viac ako 2 roky od spotrebičov k rozvodom za nové
 - potrubie v miestach odpojených spotrebičov zazátkovať
4. Stavebné úpravy
 - vybudovať priečku hr.100mm vrátane obojstranného keramického obkladu a osadiť do nej posuvné dvere – oddelenie hrubej prípravy zeleniny od skladu (viď. priložený náčrt)
 - montáž a dodávka umývadla do hrubej prípravy zeleniny a vajec
 - výmena starých drevených regálov v sklade za nové napr. kovové
 - výmena PVC podlahovej krytiny v šatni a sociálnych priestoroch
 - výmena pracovných dosiek na stoloch vo výdajni stravy a na chodbe
 - lokálne opravy poškodeného keramického obkladu na stenách najmä v rohoch - cca 45 m²
 - rohové lišty kovové s náterom ku keram.obkladom
 - dodávka a montáž elektrického bojlera o objeme 150 L
 - výmena starej keramickej dlažby v kuchyni za protišmykovú podlahu (dlažba príp. liata podlaha)
 - vymeniť nefunkčné odsávanie kuchyne na základe PD vypracovanej odborne spôsobilou osobou - dodávka pre zhotoviteľa s odbornou kvalifikáciou

V Komárne, 13.03.2019

Vypracovala : Z.Zahorecová