

Bibiana Krechnakova

Od: Lenka Satinová <lenka.satinova@devin.sk>
Odoslané: utorok, 8. septembra 2020 13:03
Komu: bibiana.krechnakova@devin.sk
Predmet: FW: VZN hl. mesta o ochranom pásme cintorínov

From: Branislav Drgoňa [mailto:drgono@lawfirm.sk]
Sent: Monday, August 31, 2020 10:49 AM
To: 'Lenka Satinová' <lenka.satinova@devin.sk>
Subject: RE: VZN hl. mesta o ochranom pásme cintorínov

Dobrý deň pani Satinová,

VZN o ochrannom pásme pohrebísk Vaša mestská časť nemusí a ani nemôže prijímať.
Zákon ani Štatút Hlavného mesta SR Bratislavy túto pôsobnosť mestským častiam nezveruje.

Samotný Územný plán zóny Devín I (ďalej len UPZ) uvádza, že je potrebné rešpektovať ochranné pásmo pohrebiska podľa platnej legislatívy. Keďže došlo k zmene zákona, t.j. k zmene legislatívy s vyššou právnou silou ako VZN (ktorým je aj UPZ), tie časti UPZ, ktoré citujú pôvodné znenie zákona sa dostali do rozporu s aktuálnym znením zákona, resp. idú nad jeho rámec. Zákon je právnym predpisom s vyššou právnou silou, pri aplikácii bude mať teda prednosť pred ustanoveniami UPZ a súčasne aj VZN mesta, ktoré bude vydané na základe nového znenia zákona, bude mať prednosť pred úpravou UPZ.

Do dňa účinnosti nového VZN mesta teda treba postupovať podľa UPZ. Pri umiestňovaní a povoľovaní stavieb v ochrannom pásme cintorína po schválení nového VZN mesta bude treba brať do úvahy nové VZN. Pri najbližšej aktualizácii UPZ bude potom vhodné zosúladiť bod 3.1.1.2 UPZ so zákonom a VZN mesta.

Druhou alternatívou je, že mesto upraví návrh VZN tak, že bude kopírovať doterajšiu úpravu zákona – t.j. ustanoví, že v ochrannom pásme pohrebiska sa nesmú povoľovať a ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom. V takom prípade by platil aj naďalej súčasný stav.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo nejasností ma prosím neváhajte kontaktovať.

S pozdravom

JUDr. Branislav Drgoňa, advokát

Böhm & Partners
Advokátska kancelária
Jesenského 2
811 02 Bratislava
tel.: +421 2 54417424, 54417455
fax: + 421 2 54418981
e-mail: bohmandpartners@lawfirm.sk

From: Lenka Satinová [mailto:lenka.satinova@devin.sk]
Sent: Thursday, August 20, 2020 2:00 PM
To: bohmandpartners@lawfirm.sk
Cc: 'Romana Vojteková'; Ľubica Kolková; 'Mgr.Martin Galát'
Subject: VZN hl. mesta o ochranom pásme cintorínov

Vážený pán Drgoňa,

Prosím Vás o právne usmernenie vo veci ochranného pásma cintorínov.

Dňa 06.08.2020 nás magistrát hl. mesta SR Bratislavy požiadal o zaslanie pripomienok k novému návrhu VZN o ochrannom pásme cintorínov. Nové navrhované VZN mesta v podstate stanovuje ochranné pásmo pohrebísk na 50 m, s tým že oproti pôvodnému zákonu špecifikuje, aké stavby sa môžu v ochrannom pásme umiestňovať. V pôvodnom zákone bolo striktné dané ochranné pásmo na 50m a v ňom sa mohli umiestňovať len stavby súvisiace s funkciou pohrebníctva.

Novela zákona o pohrebníctve (zákon č. 131/2010 Z.z.) totiž zrušila pevnú hranicu ochranného pásma 50m a doslovne stanovuje v § 15 odseku 7 že,

Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska, obec vo VZN určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 m od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

Nie je nám jasné, ako sa máme k danej problematike postaviť. Zatiaľ sme žiadne samostatné VZN o ochrannom pásme pohrebiska neprijímali, máme len VZN, ktorým sa vyhlasuje územný plán zóny, ktorý hovorí nasledovne

3.1.1.2 OCHRANNÉ PÁSMO CINTORÍNA

Pri riadení rozvoja územia zóny Devín I dodržiavať podľa platnej legislatívy na úseku pohrebníctva (zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve) vymedzené ochranné pásmo cintorína, v ktorom sa nesmú povoľovať ani umiestňovať budovy okrem budov, ktoré poskytujú služby súvisiace s pohrebníctvom, v šírke 50 m od hranice pozemku cintorína. Vo vymedzenom ochrannom pásme cintorína akceptovať len umiestnenie tých budov, ktoré boli schválené v ÚPN HMB (a jeho zmenách a doplnkoch) pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochranných pásmach pred 1. novembrom 2005 zachovať. Pri umiestňovaní studní na zásobovanie pitnou vodou (domových studní) riadiť sa ustanoveniami STN 75 5115 Studne individuálneho zásobovania pitnou vodou, podľa ktorej najmenšia vzdialenosť pre umiestňovanie studne od zdrojov znečistenia, t.j. od pohrebiska, je 30 m (pre málo priepustné prostredie) a 100 m pre priepustné prostredie (štrky, piesky), pričom najmenšia vzdialenosť sa meria od oplotenia pohrebiska.

Naša zóna sa odvoláva na vtedajšie znenie zákona, resp. riešenie ochranného pásma vyplynulo z vtedy platného znenia. Nie je nám teraz jasné, či zo znenia zóny vyplýva, že musíme schváliť nové VZN o ochrannom pásme pohrebísk a či by sa jeho schválením automaticky upravila aj zóna, alebo by sa naša zóna dostala do rozporu s VZN a musela by sa meniť. Rozhodne nechceme riskovať zneplatnenie zóny. Môžeme považovať zónu, ktorá riešila aj ochranné pásmo cintorína, za VZN ktoré stanovilo ochranné pásmo pohrebiska ? Ak aj mesto schváli navrhované znenie VZN, bude naša zóna v rozpore a asi by sme mali mesto na to upozorniť. Prosím Vás teda o usmernenie. V nasledujúcom maily Vám zašlem návrh VZN mesta.

S pozdravom,

Ing. Lenka Satinová
Prednostka MÚ MČ Bratislava-Devín
Kremeľská 39
841 10 Bratislava
Tel: 02/60202521