TE – 1257/2017

MESTO KOMÁRNO

Komárom Város Önkormányzata

Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Komárne dňa : 06.04.2017
k bodu rokovania číslo:

A Komáromi Városi Képviselő-testület
2017.04.06-i ülése
tárgysorozatának pontjához

Informatívna správa o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie

Tájékoztató beszámoló az I.-es és II.-es lakótelepen elvégzett intézkedésekről a lakosok által benyújtott petíciók értelmében az elmúlt időszakban

Predkladá - Előterjeszti:
Mgr. Tomáš Fekete
prednosta MsÚ

Vypracoval – Az anyagot kidolgozta:
Mestský úrad v Komárne

Prejednané – Megytárgyalta:
Komisia Životného prostredia, verejného poriadku a dopravy dňa : 21.03.2017
Köztisztasági, közrendi és közlekedési bizottság 2017.03.201-én
Mestská rada dňa: 29.03.2017 – Városi Tanács 2017.03.29-én

Materiál obsahuje – Az anyag tartalmazza:
- Návrh na uznesenie
- Informatívna správa o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie
- Prílohy:

1. Bezpečnostná situácia za mesiac január, február – záznam MsP
2. RÚVZ - Rozhodnutie
3. Žiadosť o vykonanie kontroly odberu elektrickej energie
4. Žiadosť o vykonanie protipožiarnej kontroly
5. Žiadosť o preskúmanie situácie - Spoločný stavebný úrad
6. Žiadosť o preskúmanie situácie - Regionálny úrad verejného zdravotníctva
7. Stanovisko RÚVZ k žiadosti
8. Oznámenie o stave exekučného konania

Stanovisko úradu: doporučuje schváliť návrh na uznesenie
Stanovisko Komisie ŽP, VP a D: komisia doporučuje brať na vedomie informatívnu správu, pomer hlasovania **(7:0:0)**
Stanovisko Rady : pomer hlasovania **(5:0:2:0)**

TE-1257/2017

Návrh na uznesenie
k Informatívnej správe o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie
ku dňu 15.03.2017

Mestské zastupiteľstvo v Komárne

berie na vedomie

Informatívnu správu o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie ku dňu 15.03.2017.

Informatívna správa o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie

Dňa 3.11.2016 na zasadnutí MsZ bol predložený materiál TE-1002/2016 - Informatívna správa o vykonaných a navrhnutých opatreniach v súvislosti s petíciami vo veci riešenia problému obyvateľov mesta na sídlisku I., Ul. sústružnícka 3, Komárno a na sídlisku II., Ul. zváračská č. 19, Komárno.

Mestský úrad Komárno v nadväznosti na túto správu (a v zmysle uznesení 473/2015 a 644/2016) predkladá materiál č. 1257/2017- Informatívnu správu o vykonaných opatreniach v súvislosti petíciami občanov sídliska I. a II. v Komárne za uplynulé obdobie.

Vedenie mesta Komárno využíva všetky dostupné možnosti stanovené príslušnými ustanoveniami zákonov. O pripravovaných a realizovaných opatreniach boli priebežne obyvatelia predmetných lokalít informovaní cez médiá.

V období od 03.11.2016 do 15.03.2017 boli vykonané nasledovné opatrenia:

I. Uznesením č. 997/2016 zo dňa 03.11.2016 bolo schválené zriadenie občianskej hliadky s počtom 2 osôb, na zníženie páchania protispoločenských konaní, na udržiavanie verejného poriadku a štandardnej kvality životného prostredia v lokalitách, v ktorých žijú neprispôsobivé obyvatelia mesta.

Do návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 bolo zapracované finančné krytie zriadenej občianskej hliadky vo výške 22.100,- eur.

Na decembrovom zasadnutí dňa 15.12.2016 bol schválený Štatút Rómskej občianskej hliadky v Komárne.

Dňa 05.01.2017 bolo vypísané výberové konanie na obsadenie pozícii člena rómskej občianskej hliadky s možnosťou podania prihlášok do 20.1.2017. Na výberovom konaní dňa 27.01.2017 sa zúčastnili traja záujemcovia, pričom vypísaným podmienkam vyhovoval len jeden uchádzač. Vzhľadom na tieto skutočnosti bude vypísané ďalšie výberové konanie do konca marca na obsadenie druhého člena rómskej občianskej hliadky.

II. Spoločnosť Mésange s.r.o. Sústružnícka 1, 945 01 Komárno, majiteľ obytných domov č. 1 a 3 na ul. Sústružnícka ani napriek výzvy na úhradu pred prerušením dodávky vody spoločnosti KOMVaK a.s. neuhradil nahromadený nedoplatok vo výške 21 528,23 EUR.
Po vyčerpaní všetkých zákonných možností vedenie spoločnosti KOMVaK a.s. rozhodlo prerušiť dodávku vody pre hore uvedeného odberateľa.

Dňa 30. januára 2017 na mimoriadnej pracovnej schôdzi boli dohodnuté podrobnosti a podmienky odstavenia pitnej vody v obidvoch B.D. na ul. Sústužníckej vo vlastníctve Mesange s.r.o. v prípade nevyrovnania celého dlhu v stanovenom termíne. Na stretnutie okrem zástupcov spoločnosti KOMVaK a.s. boli pozvaní aj pracovníci Úradu verejného zdravotníctva, vedenie Mestskej polície, terénna sociálna pracovníčka, aby sme sa vyhli tomu, aby tento krok ešte viac znepríjemnil život obyvateľov z okolitých domov.

Dodávka pitnej vody bola pozastavená dňom 13.2.2017. Zo strany Mestskej polície bol zabezpečený zvýšený výkon služby v danej lokalite s cieľom predchádzania prípadného narušenia verejného poriadku, resp. predchádzaniu občianskych nepokojov. Okrem týchto opatrení týkajúcich sa bezpečnosti, bola mestom zabezpečená náhradná dodávka pitnej vody pre obyvateľov blokov odstavených od dodávky vody.

V dôsledku vzniknutej situácie počet ľudí, obývajúcich obytný dom č. 3 na ul. Sústružníckej klesol na 21 (4 rodiny), stav k 15.03.2017.

Podrobný záznam bezpečnostnej situácie za január a február 2017 MsP prikladáme v prílohe č.1.

Na podnet Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Komárne v súlade s Rozhodnutím č. RH 2017/485 (viď. príloha č. 2) mesto nariadil spoločnosti KOMVaK –Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s. aby zabezpečil dostatočné množstvo zdravotne bezpečnej pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou pre obyvateľov v lokalite obytných domov na adrese Sústružnícka 1 a 3.

Mesto listom zo dňa 13.2.2017 požiadal dodávateľa elektriny ZSE Energia a.s. o vykonanie kontroly odberu elektrickej energie na adrese Sústružnícka 1 a 3 nakoľko bol veľký predpoklad, že v týchto obytných domov používajú elektrinu aj nelegálne. Bola prerušená dodávka plynu, práve preto vďaka elektrickému kúreniu sa veľmi zvýšila spotreba energie, situácia bola nebezpečná. Písomná korešpondencia v tejto veci spolu s odpoveďou dodávateľa tvorí prílohu č. 3.

Mesto listom zo dňa 13.2.2017 (viď. príloha č. 4) požiadal aj Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Komárno o vykonanie protipožiarnej kontroly na spomínanej adrese.

Predmetné bytové domy nespĺňajú ani minimálne požiadavky na vybavenie bytu nižšieho štandardu, pre ktoré podľa §8 ods. 2 písm. a) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v znení neskorších predpisov platí, že musia byť napojené na prívod pitnej vody, s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť mesto požiadal Spoločný stavebný úrad o preskúmanie situácie v danej lokalite z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov bytových domov v uvedenej lokalite (viď. príloha č. 5).
Vedúci Spoločného stavebného úradu nás informoval, že dňa 20.04.2016 je plánované vykonanie štátneho stavebného dohľadu na adrese Sústružnícka 1 a 3.

Mesto listom zo dňa 09.03.2017 požiadal Regionálny úrad verejného zdravotníctva aby požiadal o preskúmanie situácie v danej lokalite z hľadiska hrozby vzniku šírenia prenosných ochorení, ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia obyvateľov predmetných bytových domov ako aj ostatných obyvateľov v lokalite. (viď. príloha č. 6). Stanovisko RÚVZ k predmetnej žiadosti prikladáme v prílohe č. 6.

Podľa najnovších informácii posledná rodina opustila bytový dom Sústružnícka 3 v Komárne v sobotu 18.03.2017. Následne bol predmetný bytový dom uzatvorený a zistený proti vniknutiu cudzích osôb.

III. Ako sme už o tom informovali v predchádzajúcej správe, návrh na začatie exekučného konania proti povinnému Mésange s.r.o., Sústružnícka 1, 945 01 Komárno bol prevzatý súdnym exekútorom JUDr. Vojtech Markovičom, PhD dňa 27.5.2016.

Dňa 17.01.2017 Mestský úrad Komárno požiadal od JUDr. Vojtecha Markoviča, PhD informácie o stave exekučných konaní povinného Mésange s.r.o. , t.j vykonané úkony, dosiahnuté výsledky.

Oznámenie o stave exekučného konania voči povinnému Mésange s.r.o. prikladáme v prílohe č. 7.

PRÍLOHA č. 1

MESTSKÁ POLÍCIA KOMÁRNO

Hradná ul. 3692, 945 01 Komárno

MsP
K o m á r n o

Váš list zn./zo dňa:	Naša značka:	Vybavuje:	Komárno, dňa:
		PaedDr. Zsolt Varga	*16. 3. 2017*

Vec:
Bezpečnostná situácia za mesiac január, február - záznam

Bezpečnostná situácia v meste Komárno na úseku sociálne vylúčených skupín a inými osobami sociálne neprispôsobivými /bezdomovcami/ v poslednom období zaznamenáva stúpajúcu tendenciu pri páchaní rôznych priestupkov, avšak táto tendencia je v priamej úmere s veľkou migráciou občanov rómskej národnosti. V rámci migrácie občanov patriacich do sociálne vylúčených skupín možno konštatovať, že je zaznamenaná veľká migrácia ľudí, resp. rodín z okolitých dedín a tým pádom je zaznamenaný nárast počtu ľudí v uvedených skupinách, ktoré sa väčšinou združujú bez prihlásenia na adresách, z uvedeného dôvodu je ich presný monitoring veľmi náročný.

Najväčšia koncentrácia sociálne vylúčených skupín je zaznamenaná v mestskej časti Veľký Harčáš. Ďalšie väčšie komunity sa nachádzajú na ulici Sústružnícka, Zváračská a v mestských častiach mesta Komárno ako Lándor, Kava, Čerhát.

Vzhľadom na dlhodobú finančnú nedisciplinovanosť zo strany majiteľa obytných blokov č. 1 a 3 na ul. Sústružnícka, vodárenská spoločnosť KomVak dňa 13. februára 2017 po viacerých, neúspešných výzvach pristúpilo k odstaveniu dodávky pitnej vody v daných obytných blokoch. Vzhľadom na vzniknutú situáciu zo strany Mestskej polície bol zabezpečený zvýšený výkon služby v danej lokalite s cieľom predchádzaniu prípadnému narušeniu verejného poriadku, resp. predchádzaniu rôznych občianskym nepokojom. V dôsledku vzniknutej situácie počet ľudí, obývajúcich obytný blok č. 3 na ul. Sústružnícka klesol až na 21 /4 rodiny/, stav k 15.03.2017.

Na decembrovom zasadnutí Mestského zastupiteľstva bol schválený Štatút Rómskej občianskej hliadky v Komárne, na základe ktorého bolo vypísané výberové konanie a obsadenie pozícii člena rómskej občianskej hliadky. Na výberovom konaní sa zúčastnili celkom traja záujemcovia, pričom vypísaným podmienkam vyhovoval len jeden uchádzač. Vzhľadom na tieto

Tel.: 035/28 51 257 Fax: 035/7 702 703 mp@komarno.sk

skutočnosti bude vypísané ďalšie výberové konania na obsadenie druhého člena rómskej občianskej hliadky.

Za obdobie január – február bolo v meste Komárno osobami zo sociálne vylúčených skupín spáchaných celkom 164 priestupkov a z toho, 78 priestupkov proti verejnému poriadku podľa § 47/zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, 36 priestupkov podľa §48 /zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch, 31 priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu podľa § 49 /zák. č. 372/90 Zb. o priestupkoch, 19 priestupkov proti majetku podľa § 50 / zák. č. 372/1990 Zb. o priestupkoch. Boli predvedené 3 osoby v zmysle ustanovenia § 9 a § 10/ zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii.

Mestská polícia Komárno v rámci svojich úloh pri zabezpečovaní verejného poriadku, resp. pri predchádzaní prípadných narušení verejného poriadku participuje v zmysle príkazu primátora Komárno počas rannej pravidelnej autobusovej linky MHD z mestskej časti Veľký Harčáš ako aj stálou prítomnosťou hliadky MsP v poobedňajších, resp. v nočných hodinách na uliciach Sústružnícka a Zváračská.

Napriek vyššie uvedeným skutočnostiam k závažnejším narušeniam verejného poriadku v hodnotenom období nedošlo.

Alexander Tóth

náčelník MsP Komárno

PRÍLOHA č. 2

Toto rozhodnutie nadobudlo
právoplatnosť 28.2.2017
dňa .....
vykonateľnosť 28.2.2017
dňa .....
v Komárne, dňa .....

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Mederčská ul. č. 39, 945 75 Komárno

RH 2017/485
z.č. 2017/1325
V Komárne, 13. februára 2017

ROZHODNUTIE

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne ako príslušný orgán podľa § 3 ods. 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 12 a § 6 ods. 3 písm. e) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.") podľa § 12 ods. 2 písm. l) a ods. 3 písm. a) zákona č.355/2007 Z. z. v spojení s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok") rozhodol

t a k t o :

Účastníkovi konania, Mestu Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, zast. primátorom, IČO: 00 306 525 **sa** podľa § 12 ods. 2 písm. l) a ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. **nariaďuje opatrenie na predchádzanie ochoreniam:**

Zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou v lokalite bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3, počas prerušenia dodávky pitnej vody v uvedených objektoch, z dôvodu ohrozenia verejného zdravia najmä možnosťou vzniku a šírenia prenosných ochorení ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia tým, že v dvoch bytových domoch na adrese Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 nie je zabezpečovaná plynulá dodávka **pitnej vody.** Kvalita pitnej vody dodávaná náhradným zásobovaním pitnou vodou musí vyhovovať požiadavkám podľa nariadenia vlády č.354/2006 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na vodu určenú na ľudskú spotrebu a kontrolu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení neskorších predpisov (ďalej len "nar. vlády č. 354/2006 Z.z.").

Uvedené bolo zistené na základe oznámenia prevádzkovateľa verejného vodovodu v Komárne KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, ktorý podaním doručeným 13. februára 2017 oznámil Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, že prerušil dodávku pitnej vody do dvoch objektov bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 v termíne od 13. februára 2017, 9.10 hod.

Zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou v lokalite bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3, sa nariaďuje do doby obnovenia dodávky pitnej vody v bytových domoch na uvedenej adrese.

☎ 035/7702 627 fax: 035/ 7700390 E-mail: ruvzkn@uvzsr.sk IČO : 17 335 655

O d ô v o d n e n i e

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne bolo 13. februára 2017 doručené podanie prevádzkovateľa verejného vodovodu v Komárne KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, v ktorom oznámil, že prerušil dodávku pitnej vody do objektov bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 v termíne od 13. februára 2017, 9.10 hod., V oznámení bolo uvedené, že dodávka pitnej vody bude prerušená do doby vysporiadania pohľadávok za pitnú vodu vlastníkom predmetných objektov.

Predmetné bytové domy obýva cca 200 obyvateľov – fyzických osôb, z ktorých prevažnú časť tvoria osoby žijúce v nižšom hygienickom štandarde. Nakoľko v lokalite bytových domov v Komárne, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 nie je k dispozícii zariadenie na dodávku pitnej vody prístupné pre verejnosť ako ani verejne prístupné zariadenia na osobnú hygienu (WC, umývadlo s tečúcou teplou a studenou pitnou vodou), prerušením dodávky pitnej vody v predmetných bytových domoch dochádza k ohrozeniu verejného zdravia najmä možnosťou vzniku a šírenia prenosných ochorení ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia obyvateľov predmetných bytových domov ako aj ostatných obyvateľov v lokalite. Jedná sa najmä o prenosné ochorenia v dôsledku nevyhovujúcich podmienok na vykonávanie hygieny rúk a osobnej hygieny, na používanie zariadení na osobnú hygienu (WC bez možnosti splachovania), umývanie riadov a varenie. Nakoľko v predmetnej lokalite bolo už v minulosti opakovane evidované šírenie prenosných ochorení predpokladá sa zvýšené riziko šírenia nákaz v prípade zhoršenia hygienických podmienok. Riziko zvyšuje aj skutočnosť, že sa jedná o veľkú skupinu ľudí s komunitným spôsobom života.

Jedná sa tiež o ochorenia a iné poruchy zdravia, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku nedostatočného príjmu pitnej vody (pitný režim) najmä u maloletých detí a starších ľudí.

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne bola doručená 27. januára 2017 na vedomie predchádzajúca výzva prevádzkovateľa verejného vodovodu na uhradenie poplatkov za pitnú vodu, adresovaná vlastníkovi bytového domu s upozornením na prerušenie dodávky pitnej vody v prípade neuhradenia pohľadávok za pitnú vodu. Nakoľko poplatky za pitnú vodu neboli v stanovenom termíne ako ani v ďalšom období uhradené a jedná sa o dlhodobú pretrvávajúcu problematiku, prevádzkovateľ verejného vodovodu vykonal prerušenie dodávky pitnej vody v predmetných bytových domoch, čo bolo Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne oznámené podaním doručeným 13. februára 2017.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, najmä na hrozbu vzniku a šírenia prenosných ochorení ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia bolo nevyhnutné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Upozorňujeme, že fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá dodáva pitnú vodu v rámci podnikateľskej činnosti, je podľa nar. vlády č. 354/2006 Z. z. povinná zabezpečiť kontrolu ukazovateľov kvality pitnej vody dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou na mieste, kde pitná voda vyteká.

Súčasne sa Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, zast. primátorom, IČO: 00 306 525 upozorňuje na povinnosť podľa § 53 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. plniť opatrenia na predchádzanie ochoreniam nariadené regionálnym úradom verejného zdravotníctva.

P o u č e n i e:

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie v lehote do 15 dní od dňa oznámenia na adresu: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne, Mederčská 39, 945 75 Komárno.

Súčasne sa podľa § 55 ods. 2 správneho poriadku vylučuje odkladný účinok v prípade podaného odvolania z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, spočívajúceho v ochrane zdravia ľudí pred nebezpečenstvom šírenia hromadného prenosného ochorenia ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia.

Podľa § 55 ods. 3 správneho poriadku proti rozhodnutiu o vylúčení odkladného účinku sa nemožno odvolať. Po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom podľa piatej časti občianskeho súdneho poriadku.

Doručí sa do vlastných rúk opakovane:
1. Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, primátor

Na vedomie:
1. KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, generálny riaditeľ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

MUDr. Andrea Kološová
regionálna hygienička

Mgr. Denisa Masár
zástupca regionálneho hyg
a vedúceho služobného ú

Osobne podané

Mestský úrad Komárno

Dátum: 13. FEB. 2017

Číslo záznamu:

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

Prevzal: 13.2.2017

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Mederčská ul. č.39, 945 75 Komárno

Osobne podané
-2-

Mestský úrad Komárno
Dátum: 15. FEB. 2017
Číslo záznamu:
Číslo spisu:
Prílohy:
Vybavuje:
-2-

Mesto Komárno
primátor

Nám. gen. Klapku č.1

945 01 Komárno

Vaša značka:	Naša značka:	Vybavuje:	Komárno:
-	RH 2017/485 Č.z.2017/1378	Ing.Bc. Palusková	15. februára 2017

Vec
Nedostatky v užívaní bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 - p o s t ú p e n i e

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len "RÚVZ") bolo 13. februára 2017 doručené podanie prevádzkovateľa verejného vodovodu v Komárne KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, v ktorom oznámil, že prerušil dodávku pitnej vody do objektov bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 v termíne od 13. februára 2017, 9.10 hod., z dôvodu pretrvávajúcej problematiky neuhradenia poplatkov za pitnú vodu vlastníkom bytových domov Mésange s.r.o., Sústružnícka 1, 945 01 Komárno. V oznámení bolo uvedené, že dodávka pitnej vody bude prerušená do doby vysporiadania pohľadávok za pitnú vodu vlastníkom predmetných objektov.

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, najmä na hrozbu vzniku a šírenia prenosných ochorení ako aj hrozbu vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia **RÚVZ rozhodnutím č. RH 2017/485 z 13. februára 2017 nariadil** Mestu Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, zast. primátorom, IČO: 00 306 525, podľa § 12 ods. 2 písm. l) a ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **opatrenie na predchádzanie ochoreniam:**

Zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou v lokalite bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3, počas prerušenia dodávky pitnej vody v uvedených objektoch, z dôvodu ohrozenia verejného zdravia najmä možnosťou vzniku a šírenia prenosných ochorení ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia tým, že v dvoch bytových domoch na adrese Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 nie je zabezpečovaná plynulá dodávka **pitnej vody.**

Zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou v lokalite bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3, bolo nariadené do doby obnovenia dodávky pitnej vody v bytových domoch na uvedenej adrese.

Predmetné bytové domy obýva cca 200 obyvateľov – fyzických osôb, z ktorých prevažnú časť tvoria osoby žijúce v nižšom hygienickom štandarde. Nakoľko problematika neuhradenia poplatkov za pitnú vodu vlastníkom bytových domov Mésange s.r.o., Sústružnícka 1, 945 01 Komárno je dlhodobo pretrvávajúca a predpokladaný termín obnovenia dodávky pitnej vody nebol stanovený, predpokladá sa aktuálne prehodnotiť ďalšie užívanie stavieb bytových domov na uvedenej adrese, bez zabezpečenia dodávky pitnej vody v bytových domoch.

Poznamenávame, že predmetné bytové domy nespĺňajú ani minimálne požiadavky na vybavenie bytu nižšieho štandardu, pre ktoré podľa 8 ods. 2 písm. a) vyhl. vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v znení neskorších predpisov platí, že musia byť napojené na prívod pitnej vody s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na varenie, prípravu teplej vody, možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu.

Stavebno-technický stav ako i bezpečnosť užívania stavieb nepodlieha posúdeniu orgánmi verejného zdravotníctva, podľa zák. č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

Vzhľadom na uvedené Vám problematiku užívania stavieb bytových domov bez zásobovania pitnou vodou, v časti vecnej a miestnej príslušnosti, podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov p o s t u p u j e m e na priame vybavenie tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia a bezpečnosť obyvateľov bytových domov v uvedenej lokalite.

Na vedomie:
1. Mesto Komárno, Nám. gen. Klapku č.1, 945 01 Komárno, stavebný úrad

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

MUDr. Andrea Kološová
regionálna hygienička

Mgr. Denisa Masárová
zástupca regionálneho hygienika a vedúceho služobného úradu

Prevzal: 15.2.2017

PRÍLOHA č. 3.

MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

ZSE Energia a. s.
P. O. Box 325
Čulenova 6,
810 00 Bratislava 1

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Komárno
	3797/1548/ÚOaO/2017	Figer – 035/7713 117	13. februára 2017

Vec
Žiadosť o vykonanie kontroly odberu elektrickej energie

Žiadame Vás o vykonanie kontroly odberu elektrickej energie na ulici Sústružnícka č. 1 a 3 v Komárne, nakoľko pri kontrole bolo zistené, že na ulici Sústružnícka 1, 945 01 Komárno, elektrické hodiny nie sú bezpečne zatvorené a vyčnievajú káble, ktoré sú pod prúdom a je možný výskyt odberu čiernej elektriny. Chýbajú tiež pivničné okná, sú nahradené drevenou výplňou, ktorú je možné ľahko vykopnúť a vniknúť k elektromerom.

Majiteľ uvedených obytných domov sa nachádza v Maďarsku.

Dostupná korešpondenčná adresa je: **Spoločnosť Mesange, s. r. o.**
Sústružnícka 1
945 01 Komárno
IČO: 45715297

S pozdravom

MESTO KOMÁRNO

Ing. László Stubendek
primátor mesta

ZSE

Mesto Komárno
Ing. László Stubendek
Námestie generála Klapku 1
949 01 Komárno

Bratislava 27. 02. 2017

Značka: 90049144/2017

Vážený pán Stubendek,

odpovedáme na Vaše podanie prijaté dňa 20. 02. 2017 ohľadom kontroly meracích zariadení na adrese Sústružnícka 1 a 3, Komárno.

Na základe Vášho podania sme požiadali o vyjadrenie Prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s., ktoré je nasledujúce.

Na uvedenej adrese bol inštalovaný jeden spoločný elektromer, ktorý meria spotrebu celého objektu. Vami popisovaná inštalácia elektromerov v pivnici bola neprístupná. Elektromerový rozvádzač je umiestený pri vchode do budovy, za inštaláciu za elektromerom zodpovedá majiteľ a správca budovy.

V prípade nejasností nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese kontakt@zse.sk, v ktoromkoľvek ZSE Centre, na Zákazníckej linke 0850 111 555, ktorá je Vám k dispozícii v pracovných dňoch od 7.00 do 19.00 h, alebo písomne.

S pozdravom

za spoločnosť ZSE Energia, a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sa, vložka č. 3978/B, spoločnosť Západoslovenská energetika, a.s., na základe splnomocnenia na vybavovanie podaní zákazníkov, vrátane reklamácií.

Západoslovenská energetika,
akciová spoločnosť
174
BRATISLAVA

Zuzana Hlinková
analytik zákazníckych podaní

Erika Žemberová
analytik zákazníckych podaní

ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
IČO: 36 677 281, **DIČ:** 2022249295, **IČ DPH:** SK2022249295
Zapísaná v OR OS BA1, odd. Sa, vložka č. 3978/B

Licencie: elektrina 2007E0254, plyn 2011P0166, finančný agent 189976
Kontakt: P.O.BOX 325, 810 00 Bratislava 1, www.zse.sk, kontakt@zse.sk,
0850 111 555 pracovné dni: 7.00 - 19.00 h

PRÍLOHA č. 4

MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Komárno
Družstevná 16
945 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Komárno
	4057/1548/ÚOaO/2017	Fíger – 035/7713 117	13. februára 2017

Vec
Žiadosť o vykonanie protipožiarnej kontroly

Žiadame Vás o vykonanie protipožiarnej kontroly, podľa Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a Vyhlášky 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii, na ulici Sústružnícka č. 1 a 3 v Komárne.

Pri kontrole bolo zistené, že v pivničných priestoroch sa nachádzajú staré skrine a postele. V plynovej kotolni prietokové ohrievače nie sú zakryté krytom. Okná do pivničných priestorov chýbajú a sú nahradené drevenou výplňou - je tam možnosť vniknutia a ohrozenia požiarom. Dnes sa k nám dostala informácia, že bola zastavená dodávku plynu a je dosť možné, že si tam obyvatelia založia oheň, dôsledkom čoho môže vzniknúť požiar.

Elektrické hodiny nie sú zatvorené, trčia káble a je možnosť odberu elektriny načierno.

Majiteľ uvedených obytných domov sa nachádza v Maďarsku.

Dostupná korešpondenčná adresa je: **Spoločnosť Mesange, s. r. o.**
Sústružnícka 1
945 01 Komárno
IČO: 45715297

S pozdravom

MESTO KOMÁRNO

Ing. László Stubendek
primátor mesta

PRÍLOHA č. 5

MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Mesto Komárno
Spoločný stavebný úrad
Ing. Róbert Bolyo
Pevnostný rad 3
945 01 Komárno

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Komárno
	6545/2347/OOP/2017	Organizačné oddelenie primátora	9. marca 2017

Vec
Žiadosť o preskúmanie situácie

Dňa 13. februára 2017 prevádzkovateľ verejného vodovodu v Komárne KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno prerušil dodávku pitnej vody do objektov bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3.

Predmetné bytové domy nespĺňajú ani minimálne požiadavky na vybavenie bytu nižšieho štandardu, pre ktoré podľa § 8 ods. 2 písm. a) vyhl. MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia, v znení neskorších predpisov platí, že musia byť napojené na prívod pitnej vody, s technickou možnosťou inštalovania zariadenia na osobnú hygienu .

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, Vás touto cestou žiadame o preskúmanie situácie v danej lokalite z hľadiska zabezpečenia ochrany zdravia a bezpečnosti obyvateľov bytových domov v uvedenej lokalite podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov najmä:

- § 43d, § 47, 48 – či stavba spĺňa základné technické požiadavky (prípojky – ich uzavierateľnosť, odpojiteľnosť, statiku, schodiská – zábradlia, komíny, požiarna bezpečnosť)
- § 86 – Údržba stavby,
- § 98 – Štátny stavebný dohľad,
- § 104 – dokumentácia stavby,

a taktiež podľa § 43, ods. 7 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z.z. žiadame preskúmať platnosť revízií týkajúcich sa stavu elektrických rozvodov, požiarnej bezpečnosti, vodomerov, stavu elektrických vedení, bleskozvodu a plynomeru.

Za spoluprácu Vám ďakujeme.

S pozdravom

MESTO KOMÁRNO 3

Ing. László Stubendek
primátor mesta

PREVZAL: 13. 03. 2017

Telefón 035/ 28 51 212 Fax 035/ 7702 703 E-mail primator@komarno.sk Internet www.komarno.sk

PRÍLOHA č. 6

MESTO KOMÁRNO

Námestie generála Klapku 1, 945 01 Komárno

Regionálny úrad verejného zdravotníctva
so sídlom v Komárne
Mederčská ul. č. 39
945 76 Komárno

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje	Komárno
	6545/1659/OOP/2017	Organizačné oddelenie primátora	9. marca 2017

Vec
Žiadosť o preskúmanie situácie

Dňa 13. februára 2017 prevádzkovateľ verejného vodovodu v Komárne KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno prerušil dodávku pitnej vody do objektov bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3.

Vzhľadom na uvedenú skutočnosť, Vás touto cestou žiadame o preskúmanie situácie v danej lokalite z hľadiska hrozby vzniku šírenia prenosných ochorení, ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia obyvateľov predmetných bytových domov ako aj ostatných obyvateľov v lokalite. Ide najmä o prenosné ochorenia v dôsledku nevyhovujúcich podmienok na vykonávanie hygieny rúk a osobnej hygieny, na používanie zariadení na osobnú hygienu (WC bez možnosti splachovania), umývania riadov a varenia.

Za spoluprácu Vám ďakujeme.

S pozdravom

MESTO KOMÁRNO 3

Ing. László Stubendek
primátor mesta

Telefón 035/ 28 51 212 Fax 035/ 7702 703 E-mail primator@komarno.sk Internet www.komarno.sk

PRÍLOHA č. 7

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne

Mederčská ul. č.39, 945 75 Komárno

Mesto Komárno
primátor

Nám. gen. Klapku č.1

945 01 Komárno

Vaša značka:	Naša značka:	Vybavuje:	Komárno:
-	RH 2017/485 Č.z.2017/2774	Ing. Palusková	20. marca 2017

Vec
Situácia v lokalite bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 - stanovisko k žiadosti

Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Komárne (ďalej len "RÚVZ") bola 15. marca 2017 doručená Vaša žiadosť o preskúmanie situácie v lokalite bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 v období po 13. februári 2017 t. j. po prerušení dodávky pitnej vody do uvedených objektov, z hľadiska hrozby vzniku a šírenia prenosných ochorení ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia obyvateľov predmetných bytových domov ako aj ostatných obyvateľov v lokalite. Podľa Vášho listu ide najmä o prenosné ochorenia v dôsledku nevyhovujúcich podmienok na vykonávanie hygieny rúk a osobnej hygieny, na používanie zariadení na osobnú hygienu (WC bez možnosti splachovania), umývanie riadov a varenie.

K Vašej žiadosti predkladáme nasledovné stanovisko:

RÚVZ bolo 13. februára 2017 doručené podanie prevádzkovateľa verejného vodovodu v Komárne KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, v ktorom oznámil, že prerušil dodávku pitnej vody do objektov bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 v termíne od 13. februára 2017, 9.10 hod., z dôvodu pretrvávajúcej problematiky neuhradenia poplatkov za pitnú vodu vlastníkom bytových domov Mésange s.r.o., Sústružnícka 1, 945 01 Komárno. V oznámení bolo uvedené, že dodávka pitnej vody bude prerušená do doby vysporiadania pohľadávok za pitnú vodu vlastníkom predmetných objektov.

tel. 035/7702 627 fax: 035/ 7700390 E-mail: ruvzkn@uvzsr.sk IČO : 17 335 655

Vzhľadom na uvedené skutočnosti, najmä na hrozbu vzniku a šírenia prenosných ochorení ako aj hrozbu vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia **RÚVZ rozhodnutím č. RH 2017/485 z 13. februára 2017 nariadil** Mestu Komárno, Nám. gen. Klapku č. 1, 945 01 Komárno, zast. primátorom, IČO: 00 306 525, podľa § 12 ods. 2 písm. l) a ods. 3 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov **opatrenie na predchádzanie ochoreniam:**

Zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody náhradným zásobovaním pitnou vodou v lokalite bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3, počas prerušenia dodávky pitnej vody v uvedených objektoch, z dôvodu ohrozenia verejného zdravia najmä možnosťou vzniku a šírenia prenosných ochorení ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia tým, že v dvoch bytových domoch na adrese Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 nie je zabezpečovaná plynulá dodávka **pitnej vody. Zabezpečenie dostatočného množstva zdravotne bezpečnej pitnej vody** náhradným zásobovaním pitnou vodou v lokalite bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3, bolo nariadené do doby obnovenia dodávky pitnej vody v bytových domoch na uvedenej adrese.

V nadväznosti na uvedené bola situácia v predmetnej lokalite, v záujme ochrany verejného zdravia v období po prerušení dodávky pitnej vody do uvedených objektov zamestnancami RÚVZ priebežne monitorovaná a konzultovaná s prevádzkovateľom verejného vodovodu v Komárne - KOMVaK – Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s., E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno, ktorý priebežne - 17. februára 2017, 20. februára 2017 ako aj 23. februára 2017 poskytol informáciu, že počas prerušenia dodávky pitnej vody do dvoch objektov bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3 je v lokalite zabezpečené náhradné zásobovanie pitnou vodou z cisterny s možnosťou odberu pitnej vody 2x denne – od 10.00 -12.00 hod a od 16.00- 18.00 hod. Poskytol tiež informáciu, že v lokalite je pokojná situácia.

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru uskutočneného **8.marca 2017** o 12,30 hod v lokalite bytových domov na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 1 a Sústružnícka 3, zameraného na situáciu v lokalite v období po prerušení dodávky pitnej vody do uvedených objektov bola zamestnancami RÚVZ vykonaná miestna obhliadka okolia predmetných bytových domov. Zistené bolo, že okolie bytových domov je primerane udržiavané. Obyvateľmi bola poskytnutá informácia, že v objekte bytového domu Sústružnícka 1 bola obnovená dodávka pitnej vody cca od 1. marca 2017 a v objekte bytového domu Sústružnícka 3 naďalej pretrváva prerušenie dodávky pitnej vody. Obyvateľka bytového domu s prerušenou dodávkou pitnej vody poskytla informáciu, že majiteľom bytového domu boli vyzvaní na opustenie bytového domu od 15. marca 2017. V lokalite bola v uvedenom období 2 x denne možnosť odberu pitnej vody z cisterny. Odpadové látky súvisiace s nefunkčnosťou zariadení na osobnú hygienu v bytovom dome Sútružnícka č. 3 ako ani zápach v okolí bytového domu v lokalite nebol evidovaný. O zistenom stave bola vytvorená aj fotodokumentácia.

Pri výkone štátneho zdravotného dozoru uskutočneného **17.marca 2017** o 11,30 hod v lokalite bytového domu na adrese 945 01 Komárno, Sústružnícka 3 bolo zistené, že do objektu bytového domu Sústružnícka 3 v Komárne naďalej pretrváva prerušenie dodávky pitnej vody a pitná voda je zabezpečená možnosťou odberu z cisterny 2 x denne. V dobe miestneho šetrenia bola pri objekte pristavená cisterna s pitnou vodou. Zistené bolo, že väčšina rodín opustila predmetný bytový do 15. marca 2017. V predmetnom bytovom dome zostali v tom čase 3 rodiny s 11 deťmi. Obyvatelia poskytli na mieste informáciu, že počas uvedeného dňa do 15.00 hod opustia svoje byty a bytový dom bude uzatvorený.

So súhlasom obyvateľov bola zabezpečená miestna obhliadka priestorov schodišťa, chodieb, opustených ako aj t. č. ešte obývaných bytov bytového domu. Zistené bolo, že

všetky priestory a vnútorné zariadenia bytov sú v zdevastovanom stave, zámerne poškodené a výraznou mierou znečistené. V priestoroch bolo evidované premnoženie hmyzu a výrazný zápach v dôsledku nefunkčnosti zariadení na osobnú hygienu v objekte. Išlo predovšetkým o zápach pochádzajúci zo silne, makroskopicky znečistených toaliet, ktoré boli kontaminované zvyškami stolice a moču. Steny v schodišti, na chodbách a v bytoch, ako aj zariadenia bytov boli znečistené, podmáčané, omietka bola na viacerých miestach opadaná a poškodená, na stenách bol viditeľný rast plesní. Na základe zisteného stavu bolo zamestnancami RÚVZ konštatované, že v objekte je v dôsledku zistenej situácie priame ohrozenia verejného zdravia. V okolí bytového domu nebolo evidované neprimerané znečistenie odpadovými látkami ako ani zápach. Evidované bolo predovšetkým znečistenie úlomkami skla v dôsledku devastácie zariadení pri sťahovaní. O zistenom stave bola vytvorená aj fotodokumentácia.

Zamestnancom Mestského úradu Komárno bola 20. marca 2017 v rámci telefonickej konzultácie poskytnutá informácia, že posledná rodina opustila predmetný bytový dom Sústružnícka 3 v Komárne v sobotu 18. marca 2017 o 11.00 hod. Následne bol predmetný bytový dom uzatvorený a zaistený proti vniknutiu cudzích osôb.

Uvedené bolo preverené a potvrdené zamestnancami RÚVZ pri výkone štátneho zdravotného dozoru **20.marca 2017** o 9.00 hod. v uvedenej lokalite. Predmetný bytový dom bol uzatvorený a zaistený proti vniknutiu cudzích osôb. V okolí bytového domu nebolo evidované neprimerané znečistenie odpadovými látkami ako ani zápach. Naďalej bolo evidované predovšetkým znečistenie úlomkami skla v dôsledku devastácie zariadení pri sťahovaní.

Nakoľko v objekte bytového domu Sústružnícka 1 bola obnovená dodávka pitnej vody a objekt bytového domu Sústružnícka 3 v Komárne bol obyvateľmi opustený a následne uzatvorený **nie je možné preukázať** priamu hrozbu vzniku a šírenia prenosných ochorení ako aj vzniku iných hromadne sa vyskytujúcich ochorení a iných porúch zdravia obyvateľov predmetných bytových domov ako aj ostatných obyvateľov v lokalite.

Nakoľko bytový dom Sústružnícka 3 bol uzatvorený v dezolátnom stave s odpadovými látkami, ako aj okolie bytového domu je znečistené úlomkami skla v dôsledku devastácie zariadení pri sťahovaní obyvateľov, **je aktuálne venovať zvýšenú pozornosť údržbe verejných priestranstiev, ako aj utváraniu a ochrane zdravých podmienok a zdravého spôsobu života obyvateľov mesta v uvedenej lokalite, podľa zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov**. Súčasne sa upozorňuje, že nahromadený odpad ako aj súvisiaca prítomnosť hlodavcov môžu zvýšiť riziko šírenia závažných prenosných ochorení (napr. leptospirózy a pod.). Z uvedeného dôvodu je nevyhnutné zabezpečiť nápravné opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana zdravia obyvateľov v lokalite.

S pozdravom

MUDr. Andrea Kološová
regionálna hygienička

zaslané aj mailom na adresu: bela.keszegh@komarno.sk

PRÍLOHA Č. 8

0000000175784

JUDr. Vojtech Markovič PhD. – súdny exekútor Exekútorský úrad Komárno Bratislavská cesta 4303, 945 01 Komárno telefón: 0905121710,
Č. Ú.: IBAN: SK1211000000002923882346/1100, vedený v Tatrabanke, pob. Komárno,
IČO: 422110077, DIČ: 1071389605,
Úradné hodiny : Pondelok-Štvrtok : 08:00 – 12:00

Komárno, 18. január 2017

Mesto Komárno
Námestie Generála Klapku 1
945 01 Komárno

Věc : Oznámenie o stave exekučného konania

V exekučných veciach oprávneného: **Mesto Komárno, Námestie Generála Klapku 1, 945 01 Komárno, IČO: 00306525**, voči povinnému:

Mésangé s.r.o., Sústružnícka 1, 945 01 Komárno, IČO: 45715297

Vedených pod sp. Značkami :

EX/415/2013 o vymoženie : 383,09 Eur - daná exekúcia je skončená vymožením a uhradená dňa 31.05.2016
EX/933/2015 o vymoženie : 255,97 Eur – blokované účty v Tatrabanke a SBERBANK Slovensko.
EX/14/2016 o vymoženie : 383,09 Eur - blokované účty v Tatrabanke a SBERBANK Slovensko.
EX/1014/2016 o vymoženie : 13803,92 Eur - blokované účty v Tatrabanke a SBERBANK Slovensko, avšak nedostatočný objem finančných prostriedkov na účte, resp. v dvoch prípadoch , aj mínusový zoszatok na účte .

Vo veciach EX/933/2015, EX/14/2016 a EX/1014/2016 – bol aj požiadaný oprávnený: MESTO KN, o udelenie súhlasu s predajom nehnuteľnosti vo vlastníctve povinného na LV: 12920,10080 , k.ú.: Komárno a o bola zaslaná žiadosť o udelenie súhlasu s predajom nehnuteľností od záložných veriteľov .

S pozdravom

JUDr. Vojtech Markovič PhD.
súdny exekútor